

ORIGINALS BY OKE



APPLICATION SAMPLES AND PARTS
FOR FURNITURE





POLSTERMÖBEL

Sitzen, liegen, lümmeln, chillen, loungen oder abhängen. Kein Problem mit unserer Produktgruppe Unterfederung.

UPHOLSTERED FURNITURE

Sitting, lying, slouching, chilling, lounging or hanging out. No problem with our suspension product group.

POLSTER- MÖBEL/ UPHOLSTERED FURNITURE

Mit unseren Kunststoffkomponenten erweitern wir die Möglichkeiten unserer Kunden in der Entwicklung und Fertigung von Polstermöbeln. Unsere Lösungen ermöglichen besondere Designs, sparen wertvolle Rohstoffe, verringern Produktionszeit und sorgen bei der Unterpolsterung für einen hohen Sitzkomfort. Bei der Zusammenarbeit mit unseren Kunden gehen wir immer sehr genau auf ihre Anforderungen ein und entwickeln auf Wunsch auch ganz individuelle Lösungen.

With our plastic components, we expand our customers' capabilities in the development and manufacture of upholstered furniture. Our solutions allow for special designs, save valuable resources, reduce production time and provide padding for genuine seating comfort. In collaboration with our customers, we are always prepared to meet their precise requirements, and develop fully customised solutions according to their wishes.

30 → #01 – #03
KOPFSTÜTZE/
HEADREST

52 → #28 – #37
SITZFLÄCHE/
SEAT


33 → #04 – #14
RÜCKENLEHNE/
BACKREST

62 → #38 – #55
GESTELL/
FRAME

43 → #15 – #27
ARMLEHNE/
ARMREST

#01

KOPFSTÜTZE – HEADREST





2298-000

2297-000




#01 VERSCHLUSSSYSTEM/ LOCK SYSTEM


NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2298-000		Verschlussprofil mit Widerhaken lock profile with barb	150 Stück 150 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 128 no 128
2297-000		Gegenleiste mit Kugel counter-bar with ball	300 Stück 300 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 127 no 127




2704-120
2023-506





#02 **VERSCHLUSSSYSTEM/
LOCK SYSTEM**

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2704-120		Verschlussprofil ohne Widerhaken lock profil without barbs	150 Stück 150 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 121 no 121
2023-506		Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 11,5 mm width: 11.5 mm	Nr. 144 no 144





#03 VERSCHLUSSSYSTEM/
LOCK SYSTEM

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2271-000		Verschlussprofil mit Widerhaken lock profile with barb	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 129 no 129
2023-506		Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 11,5 mm width: 11.5 mm	Nr. 144 no 144



#04 DOPPELVERSCHLUSSSYSTEM/ DOUBLE LOCK SYSTEM



NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2023-M000	 Verschlussprofil für zwei Stoffbahnen, ohne Einschnitte lock profile for two fabric panels without cuts	50 Stück 50 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 149 no 149
2023-510	 Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 12,5 mm width: 12.5 mm	Nr. 144 no 144




#05 DOPPELVERSCHLUSSSYSTEM/ DOUBLE LOCK SYSTEM


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2023-S200	 Verschlussprofil für zwei Stoffbahnen, mit Einschnitten lock profile for two fabric panels with cuts	50 Stück 50 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 150 no 150
2023-506	 Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 11,5 mm width: 11.5 mm	Nr. 144 no 144

2023-S400
2023-510




#06 DOPPELVERSCHLUSSSYSTEM/
DOUBLE LOCK SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE WIDTH	PRODUCT OVERVIEW
2023-S400	 Verschlussprofil für zwei Stoffbahnen, mit Einschnitten und Vlies lock profile for two fabric panels with cuts and non-woven	50 Stück 50 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	60 mm 60 mm	Nr. 150 no 150
2023-510	 Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 12,5 mm width: 12.5 mm		Nr. 144 no 144




#07 PUNKTABHEFTSTEG/
SINGLE TUFTING STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
27860-120	Abheftsteg mit fest verbundenem Vliesstreifen tufting strip with firmly attached non-woven flange	1.000 Stück 1,000 pcs.	Steg: 40 mm strip: 40 mm	120 mm 120 mm	Nr. 8 no 8



PUNKTABHEFTWERKZEUG/ SINGLE TUFTING TOOL

NO.		DESCRIPTION	PU	PROD. OVERVIEW
6448-000		Stechwerkzeug für Steglänge 40 mm cutting tool for strip length 40 mm	1 Stück 1 pcs.	Nr. 192 no 192
6449-000		Stechwerkzeug für Steglänge 60 mm cutting tool for strip length 60 mm	1 Stück 1 pcs.	Nr. 192 no 192
6448-100		Tiefenanschlag für Artikel 6448-000 und 6449-000 Depth stop for part no. 6448-000 and 6449-000	1 Stück 1 pcs.	Nr. 193 no 193




27840-120

42080-507

#08 ABHEFTSYSTEM/ TUFTING SYSTEM


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
27840-120	 Steg mit fest verbundenem Vliesstreifen strip with firmly attached non-woven flange	1.000 Stück 1,000 pcs.	Steg: 40 mm strip: 40 mm	120 mm 120 mm	Nr. 8 no 8
42080-507	 TieDown mit Drahtkern TieDown with wire core	150 Stück 150 pcs.	2.000 mm 2,000 mm	20 mm 20 mm	Nr. 7 no 7



2785-046


4370-034

3694



#09 EINZUG-STECKSTREIFEN/ FLUTING STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2785-046	ohne Gegenleiste, einfach querstellen without counter-bar, just set across	75 Stück 75 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	45 mm 45 mm	Nr. 9 no 9




#10 CLIPFIX-SYSTEM/ CLIPFIX SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-034	ClipFix extra lang ClipFix extra long	40 Stück 40 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm		Nr. 156 no 156
3694	TieDown für besonders feste Verbindung TieDown for very fixed connection	auf Anfrage on request	Stab: 5,5 x 6,6 mm rod: 5.5 x 6.6 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5








4370-036
3604
5980-0001



#11 ABHEFTSYSTEM/
TUFTING SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-036	 Single clip single clip	5.000 Stück 5,000 pcs.	Platte: 30 x 40 mm board: 30 x 40 mm		Nr.157 no 157
3604	 TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5
5980-0001	 Vliesstreifen mit Lochstanzungen non-woven with hole punchings	Rollen à 200 m rolls at 200 m each	Abstand Einschnitte: 80 mm cut distance: 80 mm	80 mm 80 mm	Nr. 158 no 158




#12 SCHLAUCHKEDER/ EDGE TRIM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
5009-180	breite und runde Geometrie broad and round shape	Rollen à 130 m rolls at 130 m each	Ø 18 mm Ø 18 mm	Nr.21 no 21

#13 SCHLAUCHKEDER/ EDGE TRIM


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
5509-000	mit dezentem Kantenschutz with unobstrusive edge protection	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr.29 no 29



#14 BLINDHEFTPROFIL/ BLIND STAPLE PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2148-060	Einzelkederabschluss ohne Nähen single piping, finishing without sewing	150 m 150 m	Ø 6 mm Ø 6 mm	Nr.11 no 11





27840-120



#15 PUNKTABHEFTSTEG/
SINGLE TUFTING STRIP


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
27840-120	Abheftsteg mit fest verbundenem Vliesstreifen tufting strip with firmly attached non-woven flange	1.000 Stück 1,000 pcs.	Steg: 40 mm strip: 40 mm	120 mm 120 mm	Nr.8 no 8






2040-000

3604




#16 LINIEN-ABHEFTSYSTEM/ PLEATLINE TUFTING SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2040-000	 Clipprofil mit Kunststoffflanke clip profile with plastic flange	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm		Nr. 133 no 133
3604	 TieDown mit Drahtkern TieDown with wire core	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5




2040-000C
3604




#17 ABHEFTSYSTEM FÜR LEICHTE RADII/
TUFTING SYSTEM FOR SLIGHT RADII


NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2040-000C		Clipprofil mit Fahne und Einschnitten clip profile with flange and cuts	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm		Nr. 133 no 133
3604		TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5




2271-000 ↗
2023-510

#18 **VERSCHLUSSSYSTEM/
LOCK SYSTEM**

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2271-000		Verschlussprofil mit Widerhaken lock profile with barb	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 129 no 129
2023-510		Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 12,5 mm width: 12.5 mm	Nr. 144 no 144



#19 DOPPELVERSCHLUSSSYSTEM/ DOUBLE LOCK SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2023-S000	 Verschlussprofil für zwei Stoffbahnen, ohne Einschnitte lock profile for two fabric panels without cuts	50 Stück 50 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 150 no 150
2023-510	 Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 12,5 mm width: 12.5 mm	Nr. 144 no 144


#20 KEDER MIT DOPPELVERSCHLUSSFUNKTION/ PIPING WITH DOUBLE LOCK FUNCTION

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1939-000	 Verschlussprofil mit Kunststoffflanke zum Tackern lock profile with plastic flange for stapling	200 Stück 200 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 143 No 143
2142-050	 Gegenprofil zum Einnähen counter-bar for sewing-in	Rollen à 200 m rolls at 200 m each	Ø 5 mm Ø 5 mm	Nr. 12 No 12



#21 BLINDNAHTPROFIL/
BLIND SEAM PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2148-060	Einzelkederabschluss ohne Nähen single piping, finishing without sewing	150 m 150 m	Ø 6 mm Ø 6 mm	Nr. 11 no 11




#22 STECKPROFIL/ PLUG-IN PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1107-150	mit Oberflächenwölbung with surface curvature	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.500 mm length: 1,500 mm	Nr. 140 no 140

#23 SCHLAUCHKEDER/ EDGE TRIM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
5509-000	mit dezentem Kantenschutz with unobtrusive edge protection	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 29 no 29




#24 DÜBEL/
DOWEL

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
4247-040	Dübel für Bohrung von Ø 8 mm dowel for hole Ø 8 mm	5.000 Stück 5,000 pcs.	40 mm 40 mm	Nr. 31 No 31

#25 KEDER MIT KUNSTSTOFFFAHNE/
PIPING WITH PLASTIC FLANGE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2109-051	für dekorative Kanten und leichte Radien for decorative edges and slight radii	Rollen à 200 m rolls at 200 m each	Abstand Einschnitte: 14 mm cut distance: 14 mm	Nr. 85 no 85




#26 SCHLAUCHKEDER/
EDGE TRIM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
5009-100	breite und runde Geometrie broad and round shape	Rollen à 400 m rolls at 400 m each	Ø 10 mm Ø 10 mm	Nr. 21 no 21


#27 FOAMFLEX LIGHT/
FOAMFLEX LIGHT

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
5111-100	extrem weich und leicht, 100 x 50 mm extremely soft and light-weight, 100 x 50 mm	80 m 80 m	Länge: 2.000 mm length: 2,000 mm	Nr. 46 no 46



#28 PUNKTABHEFTSTEG/
SINGLE TUFTING STRIP


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
27840-120	Abheftsteg mit fest verbundenem Vliesstreifen tufting strip with firmly attached non-woven flange	1.000 Stück 1,000 pcs.	Steg: 40 mm strip: 40 mm	120 mm 120 mm	Nr. 8 no 8



27840-120
42080-507


#29 PUNKTABHEFTSTEG/
SINGLE TUFTING STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
27840-120	 Steg mit fest verbundenem Vliesstreifen strip with firmly attached non-woven flange	1.000 Stück 1,000 pcs.	Steg: 40 mm strip: 40 mm	120 mm 120 mm	Nr. 8 no 8
42080-507	 TieDown mit Drahtkern und Langlöchern TieDown with wire core and long holes	150 Stück 150 pcs.	2.000 mm 2,000 mm	20 mm 20 mm	Nr. 7 no 7



#30 EINZUGSTECKSTREIFEN/
FLUTING STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2785-046	 Einzugsteckstreifen ohne Gegenleiste, einfach querstellen fluting strip without counter-bar, just set across	75 Stück	Länge: 1.200 mm	45 mm	Nr. 9
		75 pcs.	length: 1,200 mm	45 mm	no 9




#31 CLIPFIX-SYSTEM/ CLIPFIX SYSTEM



NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-034	 ClipFix extra lang ClipFix extra long	40 Stück 40 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm		Nr. 156 no 156
3694	 TieDown für besonders feste Verbindung TieDown for very fixed connection	auf Anfrage on request	Stab: 5,5 x 6,6 mm rod: 5.5 x 6.6 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5




4370-036
3604
5980-0001



#32 SINGLE CLIP SYSTEM/
SINGLE CLIP SYSTEM

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-036		Single clip single clip	5.000 Stück 5,000 pcs.	Platte: 30 x 40 mm board: 30 x 40 mm		Nr. 157 no 157
3604		TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5
5980-0001		Vliesstreifen mit Lochstanzungen non-woven with hole punchings	Rollen à 200 m rolls at 200 m each	Abstand Einschnitte: 80 mm cut distance: 80 mm	80 mm 80 mm	Nr. 158 no 158



1107-150

#33 STECKPROFIL/
PLUG-IN PROFILE


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1107-150	mit Oberflächenwölbung with surface curvature	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.500 mm length: 1,500 mm	Nr. 140 no 140






#34 KLEMMPROFIL/
FASTENING PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2700-000	 mit Vliesfahne, für Blechstärken 1,5 - 2,5 mm with non-woven flange, for metal sheets 1.5 - 2.5 mm	75 Stück 75 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	10 mm 10 mm	Nr. 61 no 61



#35 HAKENPROFIL/
HOOK PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2709-004	 mit Vliesfahne with non-woven flange	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	15 mm 15 mm	Nr. 62 no 62



#36 U-PROFIL/
U-PROFILE


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1003-000	 zum Anclipsen von Stoffen for clipping on fabrics	40 Stück 40 pcs.	1.000 mm 1,000 mm	Nr. 95 no 95



5009-180


#37 SCHLAUCHKEDER/
EDGE TRIM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
5009-180	breite und runde Geometrie broad and round shape	Rollen à 130 m rolls at 130 m each	Ø 18 mm Ø 18 mm	Nr. 21 no 21




#38 CLIPFIX-SYSTEM/
CLIPFIX SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-034	 ClipFix extra lang ClipFix extra long	40 Stück 40 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm		Nr. 156 no 156
3694	 TieDown für besonders feste Verbindung TieDown for very fixed connection	auf Anfrage on request	Stab: 5,5 x 6,6 mm rod: 5.5 x 6.6 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5



←
2023-S000
2023-510


#39 DOPPELVERSCHLUSSSYSTEM/
DOUBLE LOCK SYSTEM

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2023-S000		Profil für zwei Stoffbahnen, ohne Einschnitte profile for two fabric panels without cuts	50 Stück 50 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 158 no 158
2023-510		Gegenprofil counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 12,5 mm width: 12.5 mm	Nr. 144 no 144





#40 VERSCHLUSSSYSTEM/ LOCK SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2298-000	 Verschlussprofil mit Widerhaken lock profile with barb	150 Stück 150 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 128 no 128
2297-000	 Gegenleiste mit Kugel counter-bar with ball	300 Stück 300 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 127 no 127




#41 KANTENVERSCHLUSSSYSTEM/ EDGE LOCK SYSTEM

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2288-000		Profil mit Kunststoffflanke zum Tackern profile with plastic flange for stapling	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 111 no 111
3302-999		Gegenleiste counter-bar	Rollen à 1.500 m roll at 1,500 m each	1 x 9 mm 1 x 9 mm	Nr. 90 no 90



#42 STECKPROFIL/
PLUG-IN PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1107-150	 mit Oberflächenwölbung with surface curvature	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.500 mm length: 1,500 mm	Nr. 140 no 140




#43 KLEMMPROFIL/
FASTENING PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2700-000	mit Vliesfahne, für Blechstärken 1,5 - 2,5 mm with non-woven flange, for metal sheets 1.5 - 2.5 mm	75 Stück 75 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	10 mm 10 mm	Nr. 61 no 61



↖
2709-004




#44 HAKENPROFIL/
HOOK PROFIL

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2709-004	 mit Vliesfahne with non-woven flange	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	15 mm 15 mm	Nr. 62 no 62





#45 U-PROFIL/
U-PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1003-000	 zum Anclipsen von Stoffen for clipping on fabrics	40 Stück 40 pcs.	Länge: 1.000 mm length: 1,000 mm	Nr. 95 no 95



#46 LINIEN-ABHEFTSYSTEM/
PLEATLINE TUFTING SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2040-000	 Führungsschiene mit Kunststofffahne guide rail with plastic flange	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm		Nr. 133 no 133
3604	 TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5




#47 DOPPELVERSCHLUSSSYSTEM/ DOUBLE LOCK SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
3012-000	 mit Vlies zum Einschäumen with non-woven for foaming	75 Stück 75 pcs.	Clipbreite: 14 mm clip width: 14 mm	30 mm 30 mm	Nr. 66 no 66
2371-000	 Gegenleiste counter-bar	500 Stück 500 pcs.	Breite: 10,6 mm width: 10.6 mm		Nr. 67 no 67




#48 BOURLÉ/ EDGE TRIM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
5009-180	breite und runde Geometrie broad and round shape	Rollen à 130 m rolls at 130 m each	Ø 18 mm Ø 18 mm	Nr. 21 no 21



#49 BOURLÉ/ EDGE TRIM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
5509-000	mit dezentem Kantenschutz with unobstrusive edge protection	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 29 no 29



4900-100



#50 CLIP STRIP PLUS/
CLIP STRIP PLUS


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
4900-100	 zur Befestigung von Wellenfedern im und auf dem Rahmen for zigzag spring attachment in and on the frame	2.200 Stück 2,200 pcs.	Clipabstand: 100 mm clip distance: 100 mm	Nr. 82 no 82



#51 SCHARNIERLEISTE/ CLIP STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
4870-110	zur Befestigung von Wellenfedern im Rahmen for zigzag spring attachment in the frame	1.300 Stück 1,300 pcs.	Clipabstand: 110 mm clip distance: 110 mm	Nr. 79 no 79





#52 CLIP STRIP PLUS/
CLIP STRIP PLUS

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
4900-100	zur Befestigung von Wellendern im und auf Rahmen for zigzag spring attachment in and on the frame	2.000 Stück 2,000 pcs.	Clipabstand: 110 mm clip distance: 110 mm	Nr. 82 no 82




#53 EINZELCLIP/ SINGLE CLIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
4001-020	zur Befestigung von Wellenfedern auf Holzrahmen for zigzag spring attachment on wooden frames	5.000 Stück 5,000 pcs.	Länge: 20 mm length: 20 mm	Nr. 75 no 75






→
4872-020



#54 EINZELCLIP/
SINGLE CLIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
4872-020	zur Befestigung von Wellenfedern in Holz- und Metallrahmen for zigzag spring attachment in wooden and metal frames	4.000 Stück 4,000 pcs.	Länge: 20 mm length: 20 mm	Nr. 80 no 80



#55 EINZELCLIP/ SINGLE CLIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
4873-020	zur Befestigung von Wellenfedern auf Rundrohr-Rahmen, Ø 18 mm for zigzag spring attachment on tubular frames, Ø 18 mm	4.000 Stück 4,000 pcs.	Länge: 20 mm length: 20 mm	Nr. 81 no 81





OBJEKTMÖBEL

Hoher Sitzkomfort bei dünnen Schäumen: ClipFix macht's möglich. Ergänzend dazu gibt es unsere filigranen und besonders stabilen Einzugstäbe.

CONTRACT FURNITURE

High seating comfort for thin foam: ClipFix does it. And complementary with it, our filigree and particularly stable TieDowns.

OBJEKT- MÖBEL/ CONTRACT FURNITURE

Möbel für den Privatbereich werden schonender genutzt als Objektmöbel, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Die Beanspruchung ist intensiver und oft ‚ruppiger‘, zugleich sollen die Möbel über die Funktion hinaus Wertigkeit repräsentieren. Wir kennen die besonderen Anforderungen an Objektmöbel und finden für unsere Kunden Lösungen, die besonders robust, pflegeleicht und auch in geringerer Stückzahl wirtschaftlich sind. Wir kümmern uns um strapazierfähige Ecken und Kanten, abnehmbare Stoffbezüge und intelligente, kundenspezifische Designs.


Furniture for the private sector is used with greater care than contract furniture, which is available to the public. The strain is more intense and often “rougher”. At the same time, beyond its functionality the furniture should represent an enhanced value. We are familiar with the special requirements for contract furniture and find solutions for our customers which are particularly robust, easy-care and still economical, even in smaller quantities. We ensure that there are heavy-duty edges and corners, removable fabric covers and intelligent, customer-specific designs.

82 → #56 – #64
RÜCKENLEHNE/
GESTELL
BACKREST/FRAME

88 → #65 – #74
SITZFLÄCHE/
SEAT




#56 WEICHES FLACHBAND/
SOFT FLAT STRIP


NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1023-108		zum Einstecken in Nuten, mit Markierungen und Ausstanzungen to plug in grooves with marks and cuttings	Rollen à 200 m rolls at 200 m each	Breite: 10 mm width: 10 mm	Nr. 90 no 90

2288-000


3302-999




2023-506




#57 FLACHBAND MIT WIDERHAKEN/ FLAT STRIP WITH BARB

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2023-506	 zum Einstecken in Nuten to plug in grooves	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 11,5 mm width: 11.5 mm	Nr. 144 no 144

#58 VERSCHLUSSSYSTEM/ LOCK SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2288-000	 Profil mit Kunststoffahne zum Tackern profile with plastic flange for stapling	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 111 no 111
3302-999	 Gegenleiste counter-bar	Rollen à 1.500 m rolls at 1,500 m each	1 x 9 mm 1 x 9 mm	Nr. 90 no 90





2040-000

3604

2023-M000

2023-506

#59 DOPPELVERSCHLUSSSYSTEM/ DOUBLE LOCK SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2023-M000	 Profil für zwei Stoffbahnen, ohne Einschnitte profile for two fabric panels without cuts	50 Stück 50 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 149 no 149
2023-506	 Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 11,5 mm width: 11.5 mm	Nr. 144 no 144


#60 LINIEN-ABHEFTSYSTEM/ PLEATLINE TUFTING SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2040-000	 Führungsschiene mit Kunststoffflanke guide rod with plastic flange	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm		Nr. 133 no 133
3604	 TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rail: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5



#61 CLIPFIX FÜR KISSEN/ CLIPFIX FOR PILLOWS

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-032	 ClipFix kurz ClipFix short	120 Stück 120 pcs.	Länge: 400 mm length: 400 mm		Nr. 156 no 156
3694	 TieDown für besonders feste Verbindung TieDown for very fixed connection	auf Anfrage on request	Stab: 5,5 x 6,6 mm rod: 5.5 x 6.6 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5




#62 PUNKTABHEFTSTEG/
SINGLE TUFTING STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
27840-120	 Abheftsteg mit fest verbundenem Vliesstreifen tufting system with firmly attached non-woven flange	1.000 Stück 1,000 pcs.	Steg: 40 mm strip: 40 mm	120 mm 120 mm	Nr. 8 no 8

#63 KLAMMERSTREIFEN/
STAPLING STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2015-606	 mit Führungsrillen für sicheres Tackern with guide grooves for safe stapling	Rollen à 150 m rolls at 150 m each	60 mm 60 mm	Nr. 45 no 45





#64 CLIPFIX-SYSTEM/
CLIPFIX-SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-033	 ClipFix lang ClipFix long	40 Stück 40 pcs.	Länge: 800 mm length: 800 mm		Nr. 156 no 156
3694	 TieDown für besonders feste Verbindung TieDown for very fixed connection	auf Anfrage on request	Stab: 5,5 x 6,6 mm rod: 5.5 x 6.6 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5



#65 WEICHES FLACHBAND/
SOFT FLAT STRIP

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1023-108		zum Einstecken in Nuten, mit Markierungen und Ausstanzungen to plug in grooves with marks and cuttings	Rollen à 200 m rolls at 200 m each	Breite: 10 mm width: 10 mm	Nr. 90 no 90




#66 **VERSCHLUSSSYSTEM/
LOCK SYSTEM**

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2288-000		Profil mit Kunststoffahne zum Tackern profil with plastic flange for stapling	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 111 no 111
3302-999		Gegenleiste counter-bar	Rollen à 1.500 m rolls at 1,500 m each	1 x 9 mm 1 x 9 mm	Nr. 90 no 90




#67 ABHEFTSYSTEM/
TUFTING SYSTEM

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-036		Single clip single clip	5.000 Stück 5,000 pcs.	Platte: 30 x 40 mm board: 30 x 40 mm		Nr. 157 no 157
3604		TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4,5 x 5,4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5
5980-0001		Vliesstreifen mit Lochstanzungen non-woven with hole punchings	Rollen à 200 m rolls at 200 m each	Abstand Einschnitte: 80 mm cut distance: 80 mm	80 mm 80 mm	Nr. 158 no 158




#68 PUNKTABHEFTSTEG/
SINGLE TUFTING STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
27840-120	 Abheftsteg mit fest verbundenem Vliesstreifen tufting system with firmly attached non-woven flange	1.000 Stück 1,000 pcs.	Steg: 40 mm strip: 40 mm	120 mm 120 mm	Nr. 8 no 8



#69 KLEMMPROFIL/
FASTENING PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2700-000	mit Vliesfahne für Blechstärken 1,5 - 2,5 mm with non-woven flange for metal sheets 1.5 - 2.5 mm	75 Stück 75 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	10 mm 10 mm	Nr. 61 no 61




#70 SCHLAUCHKEDER/ EDGE TRIM


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
5509-000	mit dezentem Kantenschutz with unobtrusive edge protection	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 29 no 29

#71 STECKPROFIL/ PLUG-IN PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1107-150	mit Oberflächenwölbung with surface curvature	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.500 mm length: 1,500 mm	Nr. 140 no 140




#72 VERSCHLUSSSYSTEM/
LOCK SYSTEM


NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2271-000		Verschlussprofil mit Widerhaken lock profile with barb	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 129 no 129
2023-510		Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 12,5 mm width: 12.5 mm	Nr. 144 no 144

#73 SCHARNIERLEISTE/
CLIP STRIP

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
4900-100		zur Befestigung von Wellenfedern im und auf dem Rahmen for zigzag spring attachment in and on the frame	2.200 Stück 2,200 pcs.	Clipabstand: 100 mm clip distance: 100 mm	Nr. 82 no 82



#74 KUNSTSTOFFGURT/
PLASTIC BELT

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2010-605	 Gurt mit besonders hoher Belastbarkeit für Holzrahmen, mit Verstärkungsflächen belt with extra high resilience for wooden frame, with reinforcing areas	Rollen à 200 m rolls at 200 m each	Breite: 56 mm width: 56 mm	Nr. 44 no 44



BÜROMÖBEL

Nichts geht schneller, als Stoffe, Netzgewebe oder Leder mit unseren Flachbändern in die Nuten des Sitzrahmens zu clipsen.

OFFICE FURNITURE

Nothing is faster as clipping fabrics, mesh oder leather into the grooves of the seat frame when using our flat strips.

BÜRO- MÖBEL/ OFFICE FURNITURE

Federleichte Drehstühle, nur mit einem dünnen Netz bespannt, millimetergenau auf die Körpergröße einstellbar. So sehen heute hochwertige Büromöbel aus. Dazu kommen mobile Trennwände und Media-Möbel, die viel Technik beinhalten. Um die besonders hohen Anforderungen in diesem Bereich erfüllen zu können, benötigt man viele besondere Verbindungs- und Funktionselemente, die schon in der Entwicklung einer neuen Serie berücksichtigt werden.

Lightweight swivel chairs, covered with just a thin mesh, and precisely adjustable to the body size. This is how high quality office furniture looks today. There are also mobile partitions and media furniture including a lot of technology. In order to meet the stringent requirements in this field, you need many special types of connection and functional elements, which are already taken into account throughout the development of a new series.

98 → #75 – #76

**KOPFSTÜTZE/
HEADREST**

99 → #77 – #82

**RÜCKENLEHNE/
BACKREST**

105 → #83 – #85


**SITZFLÄCHE/
SEAT**

2288-000

3302-999

Variante für eine Polsterkopfstütze
version for upholstered headrest

1905-000



#75 EINSTECKPROFIL/
STICK PROFILE


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1905-000	mit Widerhaken für Metallnuten with barb for metal grooves	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 142 no 142

#76 VERSCHLUSSSYSTEM/
LOCK SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2288-000	Profil mit Fahne zum Tackern profile with flange for stapling	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 111 no 111
3302-999	Gegenleiste counter-bar	Rollen à 1.500 m rolls at 1,500 m each	1 x 9 mm 1 x 9 mm	Nr. 90 no 90




#77 WEICHES FLACHBAND/
SOFT FLAT STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1023-109	 zum Einstecken in Nuten, mit Markierungen und Ausstanzungen	Rollen à 200 m	10 x 3 mm	Nr. 90
	to plug in grooves, with marks and punchings	rolls at 200 m each	10 x 3 mm	no 90



#78 EINSTECKPROFIL/
STICK PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1630-000	mit Widerhaken für Metallnuten with barb for metal grooves	200 Stück 200 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 145 no 145



1905-000

#79 EINSTECKPROFIL/ STICK PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1905-000	mit Klemmwirkung in der Nut und Ausgleich der Nuttoleranz with clamping effect and tolerance compensation of the groove	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 142 no 142





#80 KLAMMERSTREIFEN/
STAPLING STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
3074-120	 mit Führungsrillen für sicheres Tackern with guide grooves for safe stapling	Rolle à 1.000 mm rolls at 1,000 mm	12 x 1 mm 12 x 1 mm	Nr. 91 no 91



#81 ABHEFTSYSTEM/
TUFTING SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-011	 3er Clipleiste zum Tackern triple clip profile for stapling	500 Stück 500 pcs.	Länge: 270 mm length: 270 mm		Nr. 154 no 154
3694	 TieDown für besonders feste Verbindung TieDown for very fixed connection	auf Anfrage on request	Stab: 5,5 x 6,6 mm rod: 5.5 x 6.6 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5



2298-000
2297-000

#82 VERSCHLUSSSYSTEM/
LOCK SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2298-000	 Verschlussprofil mit Widerhaken lock profile with barb	150 Stück 150 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 128 no 128
2297-000	 Gegenleiste mit Kugel counter-bar with ball	300 Stück 300 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 127 no 127



#83 CLIPFIX-SYSTEM/
CLIPFIX SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-032	 ClipFix kurz ClipFix short	120 Stück 120 pcs.	Länge: 400 mm length: 400 mm		Nr. 156 no 156
3694	 TieDown für besonders feste Verbindung TieDown for very fixed connection	auf Anfrage on request	Stab: 5,5 x 6,6 mm rod: 5.5 x 6.6 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5



#84 WEICHES FLACHBAND/
SOFT FLAT STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1023-109	 zum Einstecken in Nuten to plug in grooves	Rollen à 200 m rolls at 200 m each	10 x 3 mm 10 x 3 mm	Nr. 90 no 90



#85 TIEDOWN/
TIEDOWN

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
3604	als Einsteckprofil für besonders feste Verbindung as stick profile for very fixed connection	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5



RECLINER

FoamFlex-Produkte eignen sich besonders gut als Füll- und Polsterelemente. Dank der angebrachten Fahne aus Vlies kann FoamFlex auch angenäht werden.

RECLINER

FoamFlex elements are especially useful for filling and cushioning elements. Thanks to the integrated non-woven flange, FoamFlex can be sewn too.

RECLINER/ RECLINERS

Sich reinsetzen und wohlfühlen – Recliner sind individuell einstellbar und bieten unterschiedliche Funktionen. Denn immer häufiger werden Elemente aus dem Autositzbereich, wie Kopfstützen, bewegliche Arm- oder Fußteile und elektrische Bedienfunktionen, auch in der Möbelbranche eingesetzt. Bei den Entwicklungsprojekten kommen uns die langjährigen Erfahrungen aus der Automobilbranche besonders zugute.


Sit down and feel at ease – recliners are individually adjustable and offer various features. Headrests, movable armrests or foot supports and electrical control functions from the car seat sector are becoming more common elements now also used in the furniture industry. When developing these new furniture projects, our many years of experience in the automotive industry are of particular benefit to us.

110 → #86 – #87
KOPFSTÜTZE/
HEADREST

124 → #102 – #111
SITZFLÄCHE/
SEAT


112 → #88 – #92
RÜCKENLEHNE/
BACKREST


116 → #93 – #101
ARMLEHNE/
ARMREST




2704-120
2023-506

#86 VERSCHLUSSSYSTEM/
LOCK SYSTEM

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2704-120		Verschlussprofil ohne Widerhaken lock profile without barb	150 Stück 150 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 121 no 121
2023-506		Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 11,5 mm width: 11.5 mm	Nr. 144 no 144




#87 **VERSCHLUSSSYSTEM/
LOCK SYSTEM**

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	ADDITIONAL INFO
2271-000		Verschlussprofil ohne Widerhaken lock profile without barb	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 129 no 129
2023-510		Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 12,5 mm width: 12.5 mm	Nr. 144 no 144

2023-M000
2023-506



#88 DOPPELVERSCHLUSSSYSTEM/
DOUBLE LOCK SYSTEM


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2023-M000	 Verschlussprofil für zwei Stoffbahnen, ohne Einschnitte lock profile for two fabric oanelns without cuts	50 Stück 50 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 149 no 149
2023-506	 Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 11,5 mm width: 11.5 mm	Nr. 144 no 144



#89 ABHEFTSYSTEM/
TUFTING SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-036	 Single clip single clip	5.000 Stück 5,000 pcs.	Platte: 30 x 40 mm board: 30 x 40 mm		Nr. 157 no 157
3604	 TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm	Nr. 5 no 5

#90 CLIPFIX-SYSTEM/
CLIPFIX-SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-033	 ClipFix lang ClipFix long	40 Stück 40 pcs.	Länge: 800 mm length: 800 mm		Nr. 156 no 156
3694	 TieDown für besonders feste Verbindung TieDown for very fixed connection	auf Anfrage on request	Stab: 5,5 x 6,6 mm rod: 5.5 x 6.6 mm	15-80 mm	Nr. 5 no 5




#91 PUNKTABHEFTSTEG/
SINGLE TUFTING STRIP


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
27840-120	Abheftsteg mit fest verbundenem Vliesstreifen tufting strip with firmly attached non-woven flange	1.000 Stück 1,000 pcs.	Steg: 40 mm strip: 40 mm	120 mm 120 mm	Nr. 8 no 8




4370-036
3604
5980-0001





#92 ABHEFTSYSTEM/
TUFTING SYSTEM

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-036		Single clip single clip	5.000 Stück 5,000 pcs.	Platte: 30 x 40 mm board: 30 x 40 mm		Nr. 157 no 157
3604		TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5
5980-0001		Vliesstreifen mit Lochstanzungen non-woven with hole punchings	Rollen à 200 m rolls at 200 m each	Abstand Einschnitte: 80 mm cut distance: 80 mm	80 mm 80 mm	Nr. 158 no 158



#93 **VERSCHLUSSSYSTEM**
LOCK SYSTEM


NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2271-000		Verschlussprofil mit Widerhaken lock profile with barb	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 129 no 129
2023-510		Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 12,5 mm width: 12.5 mm	Nr. 144 no 144



#94 PUNKTABHEFTSTEG/ SINGLE TUFTING STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
27840-120	 Abheftsteg mit fest verbundenem Vliesstreifen tufting strip with firmly attached non-woven flange	1.000 Stück 1,000 pcs.	Steg: 40 mm strip: 40 mm	120 mm 120 mm	Nr. 8 no 8

#95 ABHEFTSYSTEM FÜR LEICHTE RADII/ TUFTING SYSTEM FOR SLIGHT RADII

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2040-000C	 Clipprofil mit Fahne und Einschnitten clip profile with flange and cuts	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm		Nr. 133 no 133
3604	 TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5

2040-000C
3604



#96 **ABHEFTSYSTEM FÜR LEICHTE RADII/
TUFTING SYSTEM FOR SLIGHT RADII**

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2040-000C		Clipprofil mit Kunststoffflanke und Einschnitten	100 Stück	Länge: 1.200 mm		Nr. 133
		clip profile with plastic flange and cuts	100 pcs.	length: 1,200 mm		no 133
3604		TieDown für besonders schnelle Verarbeitung	auf Anfrage	Stab: 4,5 x 5,4 mm	15-80 mm	Nr. 5
		TieDown for very fast processing	on request	rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm	no 5




#97 LINIEN-ABHEFTSYSTEM/
PLEATLINE TUFTING SYSTEM

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2040-000		Clippprofil mit Fahne clip profile with flange	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm		Nr. 134 no 134
3604		TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5


#98

ARMLEHNE – ARMREST



#98 BLINDHEFTPROFIL/ BLIND STAPLE PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2148-060	 Einzelkederabschluss ohne Nähen single piping, finishing without sewing	150 m 150 m	Ø 6 mm Ø 6 mm	Nr. 11 no 11



1939-000
2142-050

#99 KEDER MIT DOPPELVERSCHLUSSFUNKTION/
PIPING WITH DOUBLE LOCK FUNCTION

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1939-000	 Verschlussprofil mit Kunststofffahne zum Tackern lock profile with plastic flange for stapling	200 Stück	Länge: 1.200 mm	Nr. 143
		200 pcs.	length: 1,200 mm	no 143
2142-050	 Gegenprofil zum Einnähen counter-bar for sewing-in	Rollen à 200 m rolls at 200 m each	Ø 5 mm Ø 5 mm	Nr. 12 no 12

#100


ARMLEHNE – ARMREST



5009-180


#100 SCHLAUCHKEDER/
EDGE TRIM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
5009-180	breite und runde Geometrie broad and round shape	Rollen à 130 m rolls at 130 m each	Ø 18 mm Ø 18 mm	Nr. 21 no 21



#101 SCHLAUCHKEDER
EDGE TRIM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
5509-000	mit dezentem Kantenschutz with unobtrusive edge protection	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 29 no 29




2700-000




#102 KLEMMPROFIL/
FASTENING PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2700-000	 mit Vliesfahne, für Blechstärken 1,5 - 2,5 mm with non-woven flange, for metal sheets 1.5 - 2.5 mm	75 Stück 75 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	10 mm 10 mm	Nr. 61 no 61



#103 HAKENPROFIL
HOOK PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2709-004	 mit Vliesfahne with non-woven flange	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	15 mm 15 mm	Nr. 62 no 62




#104 U-PROFIL
U-PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1003-000	 zum Anclipsen von Stoffen for clipping on fabrics	40 Stück 40 pcs.	Länge: 1.000 mm length: 1,000 mm	Nr. 95 no 95



#105 ABHEFTSYSTEM/
TUFTING SYSTEM


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-036	 Single clip für Formschaum single clip for moulded foam	5.000 Stück 5,000 pcs.	Platte: 30 x 40 mm plate: 30 x 40 mm		Nr. 157 no 157
3604	 TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5



4370-036
3604
5980-0001

#106 ABHEFTSYSTEM/ TUFTING SYSTEM

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-036		Single clip single clip	5.000 Stück 5,000 pcs.	Platte: 30 x 40 mm board: 30 x 40 mm		Nr. 157 no 157
3604		TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5
5980-0001		Vliesstreifen mit Lochstanzungen non-woven with hole punchings	Rollen à 200 m rolls at 200 m each	Abstand Einschnitte: 80 mm cut distance: 80 mm	80 mm 80 mm	Nr. 158 no 158



#107 EINZUGSTECKSTREIFEN/
FLUTING STRIP


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2785-046	ohne Gegenleiste, einfach querstellen without counter-bar, just set across	75 Stück 75 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	46-120 mm 46-120 mm	Nr. 9 no 9





#108 PUNKTABHEFTSTEG/
SINGLE TUFTING STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
27840-120	Abheftsteg mit fest verbundenem Vliesstreifen tufting strip with firmly attached non-woven flange	1.000 Stück 1,000 pcs.	Steg: 40 mm strip: 40 mm	120 mm 120 mm	Nr. 8 no 8



4100-000

#109 SCHARNIERLEISTE/
CLIP STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
4100-000	 zur Befestigung von Wellenfedern im Rahmen for zigzag spring attachment in the frame	2.000 Stück 2,000 pcs.	Clipabstand: 100 mm clip distance: 100 mm	Nr. 76 no 76


#110

SITZFLÄCHE – SEAT



#110 CLIP STRIP PLUS/ CLIP STRIP PLUS

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
4900-100		zur Befestigung von Wellenfedern im und auf dem Rahmen for zigzag spring attachment in and on the frame	2.200 Stück 2,200 pcs.	Clipabstand: 100 mm clip distance: 100 mm	Nr. 82 no 82



#111 EINZELCLIP/
SINGLE CLIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
4873-020	 zur Befestigung von Wellenfedern in Rundrohr-Rahmen for zigzag spring attachment in tubular frames	4.000 Stück 4,000 pcs.	Länge: 20 mm length: 20 mm	Nr. 81 no 81



BETTEN

Unsere FoamFlex-Produkte gibt es in verschiedenen Härtegraden, als Füll- oder Kantenschutzelement. Für alle, die es bequem haben möchten.

BEDS

Our FoamFlex products are available in differing hardness degrees, as filling or as edge protection elements. For those who prefer to have comfort.

BETTEN/ BEDS

Betten werden immer häufiger ergonomisch gestaltet, an individuelle Bedürfnisse angepasst und mit Funktionen ausgestattet. Klassische OKE-Profile treffen hier auf Innovationen aus der Polstermöbel- und Automobilindustrie. Verstellbare Kopf- und Fußteile werden ebenso integriert, wie massive Boxspring-Unterbauten oder Unterfederungen der Liegefläche. Auch kunstvolle Rückenteile mit Rechteck-Steppungen werden mit unseren kleinen Helfern viel einfacher umgesetzt!

Sleeping comfort will continue to gain importance in the future, with beds becoming more than just a simple mattress. Beds are increasingly ergonomically designed to suit individual needs and are equipped with features. Classic OKE profiles join forces with innovations from the upholstery and automotive industries. Adjustable head and footrests as well as massive box-spring substructures or lower suspensions of the bedding surface are integrated here. In addition, artistic rear parts with square quilting can be implemented much more easily with our little helpers!



136 → #112 – #119
**KOPFTEIL/
HEADBOARD**

143 → #120 – #123
**WANGE/
SIDEBOARD**



#113 LINIENABHEFTSYSTEM PLEATLINE TUFTING SYSTEM

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2040-000		Führungsschiene mit Kunststoffflanke guide rail with plastic flange	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm		Nr. 133 no 133
3604		TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5



4370-036
3604
5980-0001

#114 ABHEFTSYSTEM/ TUFTING SYSTEM

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
4370-036		Single clip Single clip	5.000 Stück 5,000 pcs.	Platte: 30 x 40 mm board: 30 x 40 mm		Nr. 157 no 157
3604		TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm 15-80 mm	Nr. 5 no 5
5980-0001		Vliesstreifen mit Lochstan- zungen non-woven with hole punchings	Rollen à 200 m rolls at 200 m each	Abstand Einschnitte: 80 mm cut distance: 80 mm	80 mm 80 mm	Nr. 158 no 158

27840-120



#115 PUNKTABHEFTSTEG/
SINGLE TUFTING STRIP

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
27840-120	 Steg mit fest verbundenem Vliesstreifen strip with firmly attached non-woven flange	1.000 Stück 1,000 pcs.	Steg: 40 mm strip: 40 mm	120-220 mm 120-220 mm	Nr. 8 no 8




#116 SCHLAUCHKEDER/
EDGE TRIM


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
5509-000	mit dezentem Kantenschutz with unobtrusive edge protection	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 29 no 29

2023-M000
2023-506




#117 DOPPELVERSCHLUSSSYSTEM/
DOUBLE LOCK SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2023-M000	 Verschlussprofil für zwei Stoffbahnen, ohne Einschnitte lock profile for two fabric panels without cuts	50 Stück	Länge: 1.200 mm	Nr. 149
		50 pcs.	length: 1,200 mm	no 149
2023-506	 Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 11,5 mm width: 11.5 mm	Nr. 144 no 144



#118 VERSCHLUSSSYSTEM/
LOCK SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2271-000	 Verschlussprofil mit Widerhaken lock profil with barb	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 m	Nr. 129 no 129
2023-510	 Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 12,5 mm width: 12.5 mm	Nr. 144 no 144




2298-000
2297-000

#119 VERSCHLUSSSYSTEM/
LOCK SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2298-000	 Verschlussprofil mit Widerhaken lock profil with barb	150 Stück 150 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 128 no 128
2297-000	 Gegenleiste mit Kugel counter-bar with ball	300 Stück 300 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 127 no 127

#120 #121

WANGE – SIDEBORD



1107-150



5509-000

#120 STECKPROFIL/
PLUG-IN PROFILE

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
1107-150	mit Oberflächenwölbung für 3 mm Nut with surface curvature for 3 mm groove	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.500 mm length: 1,500 mm	Nr. 140 no 140

#121 SCHLAUCHKEDER/
EDGE TRIM


NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
5509-000	mit dezentem Kantenschutz with unobtrusive edge protection	250 Stück 250 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 mm	Nr. 29 no 29






#122 LINIENABHEFTSYSTEM
PLEATLINE TUFTING SYSTEM

NO.		DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	FLANGE LENGTH	PROD. OVERVIEW
2040-000		Führungsschiene mit Fahne guide rail with flange	100 Stück 100 pcs.	Länge: 1.200 mm length: 1,200 m		Nr. 133 no 133
3604		TieDown für besonders schnelle Verarbeitung TieDown for very fast processing	auf Anfrage on request	Stab: 4,5 x 5,4 mm rod: 4.5 x 5.4 mm	15-80 mm	Nr. 5 no 5



2023-S000
2023-506

#123 DOPPELVERSCHLUSSSYSTEM/
DOUBLE LOCK SYSTEM

NO.	DESCRIPTION	PU	DIMENSIONS	PROD. OVERVIEW
2023-S000	 Verschlussprofil für zwei Stoffbahnen, ohne Einschnitte lock profile for two fabric panels without cuts	50 Stück	Länge: 1.200 mm	Nr. 150
		50 pcs.	length: 1,200 mm	no 150
2023-506	 Gegenleiste counter-bar	Rollen à 500 m rolls at 500 m each	Breite: 11,5 mm width: 11.5 mm	Nr. 144 no 144

BILDQUELLEN IMPRESSUM/ IMAGE SOURCES IMPRINT

99

BÜROSTUHL/
OFFICE CHAIR

→ #77 + #84
SEDUS STOLL AG
WWW.SEDUS.DE

102

BÜROSTUHL/
OFFICE CHAIR

→ #80
INTERSTUHL
BÜROMÖBEL
GMBH & CO. KG
WWW.INTERSTUHL.DE

103

BÜROSTUHL/
OFFICE CHAIR

→ #81 + #83
SEDUS STOLL AG
WWW.SEDUS.DE

105

BÜROSTUHL/
OFFICE CHAIR

→ #82
SEDUS STOLL AG
WWW.SEDUS.DE

WEITERE BILDQUELLEN/
FURTHER IMAGE SOURCES

→
WWW.SHUTTERSTOCK.DE
WWW.FOTOLIA.DE

AUSGABE



1. AUFLAGE
MAI 2015
7.500 EXEMPLARE

HERAUSGEBER



OKE KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH & CO. KG
AM WILLERSBERG 231
98663 UMMERSTADT
INFO@OKE.DE
WWW.OKE.DE

TEXT UND FOTO



OKE KUNSTSTOFFTECHNIK GMBH & CO. KG
AM WILLERSBERG 231
98663 UMMERSTADT
INFO@OKE.DE
WWW.OKE.DE

KONZEPT UND DESIGN



KARL ANDERS GMBH
WWW.KARLANDERS.DE

KONZEPT UND LAYOUT



KARL ANDERS GMBH
WWW.KARLANDERS.DE

CONTEXT AGENTUR FÜR KOMMUNIKATION,
VERTRIEB & MARKETING
WWW.CONTEXT-BEERMANN.DE

DRUCK



GÜNTER DRUCK
WWW.GUENTERDRUCK.DE

COPYRIGHT



© BEI OKE KUNSTSTOFFTECHNIK
GMBH & CO. KG
DAS WERK IST URHEBERRECHTLICH GE-
SCHÜTZT. ZITATE/VERÖFFENTLICHUNGEN
UNTERLIEGEN DEM ZITATRECHT BEI VOLL-
STÄNDIGER QUELLENANGABE.



OKE Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
Am Willersberg 231 / 98663 Ummerstadt / GERMANY

T +49 36871/274-0
F +49 36871/274-19
info@oke.de

OKE.DE